

Eigenschaften, die überzeugen

- Fugenlos
- Langlebig
- Unterhaltsarm
- Sicher bis 3m Fallhöhe
- Hygienisch
- Sicherfähig
- Geprüft nach bfu-Norm

Vielfältige, natürliche Farben



Aufbauschema





Ihr Gemfloor-Partner



GEMFLOOR® Mulch

Überzeugende Eigenschaften und Vorteile

Fugenlos

- keine Platten, die sich verziehen
- keine aufstehenden Ecken

Langlebig

dauerelastisch

Sicher

- hervorragende Dämpfung
- Dämpfung = Fallhöhe des Spielgerätes

Vielfältig

- freie Formen
- Hügel- und Muldengestaltungen
- diverse Farbkombinationen
- Einbindung in bestehende Umgebung

Hygienisch

- ohne schädliche Substanzen
- hergestellt aus neuwertigem Material (kein Reifen-Recycling)

Sickerfähig

hohe Sickerleistung

Einbau vor Ort

• passt sich an jedes Gerät und Bauteil an

Geprüft für CH-Norm

 Normen für Fallschnutzbeläge SN EN 1176, SN EN 1177

Einsatzgebiete - so vielfältig wie ein Spielplatz

Durch das natürliche Design von GEMFLOOR[®] Mulch ist dieser Belag besonders attraktiv für Kinderspielplätze. Er eignet sich für Fallhöhen bis 3 Meter und entspricht den in der Schweiz geltenden Sicherheitsnormen für Fallschutzbeläge und Sicherheit von Spielplätzen.

Spezifikationen

GEMFLOOR[®] Mulch ist ein ein- oder zweischichtiger, stossdämpfender Fallschutzbelag. Er wird vor Ort aus einem EPDM-Mulch - einem hochwertigen Kautschuk - eingebaut. Dank seinem offenporigen Aufbau ist der Belag stark wasserdurchlässig. GEMFLOOR[®] Mulch ist fugenlos, elastisch und aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit sehr langlebig.







